

Bezpečnosť na 1. mieste

jednotka vo svete uzamknutia

najvyššia trieda bezpečnosti

nemecká kvalita – dlhá životnosť

výroba na Slovensku od roku 1991

extrémne rýchly a spoľahlivý servis

riešenia na mieru

BEZPEČNOSŤ, KVALITA, DOM.



DOM ix 6 SR plus




ix
6 SR

Vysoký stupeň ochrany domu, bytu, firmy a obchodných priestorov



- ✓ **extrémne vysoká ochrana** proti odvrtaniu a vytrhnutiu jadra
- ✓ **najvyššia technologická ochrana** proti kopírovaniu kľúča
pohyblivý disk v kľúči
- ✓ **vysoká ochrana proti manipulácii**
2 odpružené horizontálne závary
až 23 autorizačných bodov na kľúči -
znemožňuje prekonanie vložky
- ✓ **dlhodobá patentová ochrana**



trieda bezpečnosti kľúča **6** (STN EN 1303)
trieda odolnosti **4** (STN P ENV 1627)
NBÚ „**prísne tajné**“
odoláva dynamickej SG metóde („bumping“)

VdS

masívne celokovové kľúče z alpaky - neohýbajú sa
výroba vložiek na mieru do 2 hodín
výroba kľúča (dodatočne) do 30 minút
vyhotovenie kópie kľúča **len s bezpečnostnou kartou**
vložka dostupná v rozmeroch 60 až 260 mm (matný nikel)
núdzová funkcia emergency
otočný gombík **bez príplatku**
zjednotenie vložiek na spoločný kľúč **bez príplatku**
prekódovanie vložky pri strate kľúča

bezpečnostná vložka s 3 kľúčami 30/35 mm (30/30 mm)
bezpečnostná vložka **FAMILY** s 5 kľúčami
kľúč navyše (pri objednávke s vložkou)
kľúč dodatočne (len po predložení bezpečnostnej karty)
predĺženie za 5 mm (do 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
predĺženie za 5 mm (nad 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
ozubený veniec (10 zubov)

€ 149,18

€ 176,90
€ 19,80
€ 29,90
€ 6,48
€ 19,68
€ 18,24

ceny s DPH



Zvýšený stupeň ochrany vchodových dverí do domu, bytu, kancelárií



- ✓ **zvýšená ochrana** proti odvrátniu a vytrhnutiu jadra
- ✓ **vysoká technologická ochrana proti kopírovaniu kľúča**
 technológia "high-deep" - profil kľúča znemožňuje výrobu duplikátov vysoký počet autorizačných bodov na kľúči (21) chráni pred modernými metódami prekonania a manipulácie
- ✓ **dlhodobá patentová ochrana**
- ✓ najvyšší komfort a spoľahlivosť - kľúče z alpaky sa neohýbajú

trieda bezpečnosti kľúča **6** (STN EN 1303)
 trieda odolnosti **4** (STN P ENV 1627)
NBÚ „prísne tajné“
 odoláva dynamickej SG metóde („bumping“)




masívne celokovové kľúče z alpaky - neohýbajú sa
výroba vložiek na mieru do 2 hodín
výroba kľúča (dodatočne) do 30 minút
 vyhotovenie kópie kľúča **len s bezpečnostnou kartou**
 vložka dostupná v rozmeroch 60 až 260 mm (matný nikel)
núdzová funkcia emergency
 otočný gombík **bez príplatku**
zjednotenie vložiek na spoločný kľúč **bez príplatku**
prekódovanie vložky pri strate kľúča
 dostupná **aj v systéme generálneho kľúča**

bezpečnostná vložka s 3 kľúčami 30/35 mm (30/30 mm)
 bezpečnostná vložka **FAMILY** s 5 kľúčami
 kľúč navyše (pri objednávke s vložkou)
 kľúč dodatočne (len po predložení bezpečnostnej karty)
 predĺženie za 5 mm (do 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
 predĺženie za 5 mm (nad 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
 ozubený veniec (10 zubov)

€ 104,40

€ 132,12
 € 19,80
 € 29,90
 € 6,48
 € 19,68
 € 18,24

ceny s DPH



Extrémne vysoká ochrana domu, bytu a firemných priestorov



- ✓ najvyššia kvalita a bezpečnosť - **oceľová vložka** 21 rotujúcich diskov
- ✓ **extrémna ochrana proti odvrátniu**
absolútna nemožnosť vytrhnúť jadro
- ✓ **najvyššia technologická ochrana** proti kopírovaniu kľúča
oceľový 3D kľúč s multilineárnym profilom
- ✓ teleso cylindrickej vložky vyrobené z vysokokvalitnej zliatinovej ocele (MIM) zaručuje maximálnu odolnosť a ochranu proti odvrátniu a vytrhnutiu

trieda bezpečnosti kľúča **6** (STN EN 1303)
trieda odolnosti **4** (STN P ENV 1627)
NBÚ „**prísne tajné**“
odoláva dynamickej SG metóde („bumping“)



vyhotovenie kópie kľúča **len s bezpečnostnou kartou**
vložka dostupná v rozmeroch 60 až 260 mm
núdzová funkcia emergency **bez príplatku**
otočný gombík **bez príplatku**
zjednotenie vložiek na spoločný kľúč € 14,52
dostupná **aj v systéme generálneho kľúča**

bezpečnostná vložka s 3 kľúčami 30/30 mm
bezpečnostná vložka s 3 kľúčami 30/35 mm
kľúč navyše (pri objednávke s vložkou)
kľúč dodatočne (len po predložení bezpečnostnej karty)
predĺženie za 5 mm (do 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
predĺženie za 5 mm (nad 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
ozubený veniec (10 zubov)

€ 269,28

€	291,36
€	49,08
€	61,92
€	22,08
€	33,12
€	30,48

ceny s DPH



Vysoká ochrana domu, bytu a firemných priestorov



- ✓ vysoká kvalita a bezpečnosť
- ✓ ochrana proti odvrátniu a vytrhnutiu jadra
- ✓ vysoká technologická ochrana proti kopírovaniu kľúča
- ✓ vložený disk v kľúči uvedie do pohybu odpružené stavidlo

trieda bezpečnosti kľúča **4** (STN EN 1303)
trieda odolnosti **4** (STN P ENV 1627)
NBÚ „**prísne tajné**“
odoláva dynamickej SG metóde („bumping“)

masívne celokovové kľúče z alpaky - neohýbajú sa
výroba vložiek na mieru do 2 hodín
výroba kľúča (dodatočne) do 30 minút
vyhotovenie kópie kľúča **len s bezpečnostnou kartou**
vložka dostupná v rozmeroch 60 až 260 mm (matný nikel)
núdzová funkcia emergency
otočný gombík **bez príplatku**
zjednotenie vložiek na spoločný kľúč **bez príplatku**
prekódovanie vložky pri strate kľúča
dostupná **aj v systéme generálneho kľúča**

bezpečnostná vložka s 3 kľúčami 30/35 mm (30/30 mm)
bezpečnostná vložka **FAMILY** s 5 kľúčami
kľúč navyše (pri objednávke s vložkou)
kľúč dodatočne (len po predložení bezpečnostnej karty)
predĺženie za 5 mm (do 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
predĺženie za 5 mm (nad 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
ozubený veniec (10 zubov)

€ 71,76

€	95,04
€	16,63
€	26,40
€	6,48
€	19,68
€	18,24

ceny s DPH



Vysoká ochrana domu, bytu a firemných priestorov



- ✓ vysoká kvalita a bezpečnosť
- ✓ ochrana proti odvrtaniu a vytrhnutiu jadra
- ✓ vysoká technologická ochrana proti kopírovaniu kľúča



trieda bezpečnosti kľúča **4** (STN EN 1303)
 trieda odolnosti **4** (STN P ENV 1627)
 NBÚ „**prísne tajné**“
 odoláva dynamickej SG metóde („bumping“)



masívne celokovové kľúče z alpaky - neohýbajú sa
výroba vložiek na mieru do 2 hodín
výroba kľúča (dodatočne) do 30 minút
 vyhotovenie kópie kľúča **len s bezpečnostnou kartou**
 vložka dostupná v rozmeroch 60 až 260 mm (matný nikel)
núdzová funkcia emergency
 otočný gombík **bez príplatku**
zjednotenie vložiek na spoločný kľúč **bez príplatku**
prekódovanie vložky pri strate kľúča
 dostupná **aj v systéme generálneho kľúča**

bezpečnostná vložka s 3 kľúčami 30/35 mm (30/30 mm)
 bezpečnostná vložka **FAMILY** s 5 kľúčami
 kľúč navyše (pri objednávke s vložkou)
 kľúč dodatočne (len po predložení bezpečnostnej karty)
 predĺženie za 5 mm (do 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
 predĺženie za 5 mm (nad 70 mm celkovej dĺžky na jednu stranu)
 ozubený veniec (10 zubov)

€ 59,76

€	83,04
€	16,63
€	26,40
€	6,48
€	19,68
€	18,24

ceny s DPH

Môj dom – môj hrad

Už roky sa staráme o ochranu domova našich zákazníkov, aby sa mohli spokojne vracat domov. Ľudia, ktorí si vážia svoje súkromie sa radi spoliehajú na svetovú jednotku v bezpečnosti a zlodejom nedajú najmenšiu šancu.


Okrem zariadenia a doplnkov máme v byte niečo, čoho by sme sa neradi vzdali: pokoj, blízkych a spomienky na všetko pekné, čo sme zažili. Preto sa tak radi spoliehame na veľké značky, ktoré nám prinesú pocit bezpečia a ochrany súkromia. Práve servis veľkej značky prináša úľavu v situáciách, keď sa niečo stane a hľadáme rýchle riešenia.

key-control

Od roku 1991 nám prejavujú dôveru ľudia, ktorí uprednostňujú pocit istoty, že ich kľúče si nikto nemohol zhotoviť bez ich vedomia a súhlasu. Preto milujú **key-control**. Kľúče DOM sú absolútnou špičkou v ochrane pred neoprávneným kopírovaním. Najviac "tichých" vlámaní do bytov, domov, či kancelárií sa uskutoční prostredníctvom ilegálnych duplikátov kľúča.

Dôverujeme tradičným značkám

Na trhu sa vyskytujú rôzne kópie originálov a skúsení ľudia vedia, že pocit z nízkej ceny obvykle trvá kratšie. Na lacnom výrobku by čoskoro našli viaceré chyby, preto siahajú hneď po origináli. **Naše kľúče sa stávajú vaším každodenným spoločníkom.**



Čo by ste mali vedieť

Radi by ste svoje dvere do bytu vylepšili kvalitnejšou vložkou, ktorú za minútu neotvorí náhodný "okoloidúci"? Premerajte si hrúbku dverí podľa priloženého obrázka a starosti o bezpečnosť vášho bytu hodte na naše plecia. Pamätajte, že vložka by nemala presahovať kovanie na vonkajšej strane viac ako 3 mm.



Zvýšenej ochrane vašich dverí najlepšie poslúži bezpečnostné kovanie z masívneho kovu. Jeho účinok ešte zvýši prekrytie vložky. Nemecká značka Dieckmann je dlhodobo zárukou najvyššej kvality a tieto výrobky majú nesmierne dlhú životnosť. Aj po rokoch budú veľmi dobre vyzerat a chrániť vaše príbytky.



ZK – zjednotenie vložiek na spoločný kľúč

Jedným kľúčom môžete otvoriť niekoľko rôzne dlhých bezp. vložiek so **zhodným kódom**. Ideálne riešenie pre rodinné domy alebo menšie firmy.



ZHS – systém s centrálnou vložkou

Každý byt má vlastný kľúč a jednotlivé byty sa navzájom nedajú otvoriť. Pritom kľúčom od bytu otvoríte svoju schránku alebo pivnicu, ale aj spoločné priestory, napr. vchod do domu, kočíkarnu, spoločnej dielne apod. Ideálne riešenie pre obytné domy alebo menšie firmy.



HS – systém s hlavným kľúčom


Každé dvere majú vlastné individuálne kľúče. Hlavným kľúčom (HS) otvoríte všetky dvere v systéme. Ideálne pre penzióny, malé hotely alebo firmy.



GHS – systém s generálnym kľúčom

Tento systém sa skladá z viacerých HS systémov, nad ktorými je generálny kľúč (GHS). Systém môže obsahovať celý rad hlavných (HS), skupinových (GS) a podskupinových (SGS) kľúčov. Vhodné do objektov s rozvetvenou štruktúrou.

- ✓ rýchla dodacia lehota – 3 až 10 pracovných dní
- ✓ rozšírenie o ďalšie bezpečnostné vložky
- ✓ prekódovanie systému pri strate kľúča, pri zmenách prístupových práv
- ✓ dodatočné vyhotovenie duplikátov všetkých existujúcich kľúčov v systéme



Typy vložiek

Pre zvýšenie pohodlia systém DOM ponúka rôzne typy vložiek a zámkov na každé použitie



333



333K6



333RI



333T



382



555P



333H



333K2



393



633



777-02



777-01



4013



4014



Service Spray

- 333 základná vložka
- 333T obojstranná vložka s funkciou proti zabuchnutiu (emergency)
- 333H polovičná vložka, rozmer 30 – 70 mm
- 633 oválna vložka
- 4013 uzamknutie okna
- 333K6 vložka s gombíkom z vnútornej strany
- 382 skrinková vložka
- 333K2 vložka s gombíkom z vnútornej strany
- 777-02 visiace zámky
- 4014 uzamknutie okna
- 333RI vložka s ozubeným vencom – 10,13,18 zubov
- 555P vložka do prídavného zámku
- 393 elektrické kľúčové spínače
- 777-01 ťažký visací zámok v ocelovom puzdre, matný chróm



DOM Protector®

bezpečnostná vložka s elektronickým systémom kontroly vstupu

- ✓ flexibilný systém prístupových práv – okamžité riešenie pri strate kľúča, pri prijatí nového zamestnanca, pri zastupovaní alebo návšteve
- ✓ presné určenie prístupových práv (definovanie časových zón)
- ✓ rôzne dodatočné funkcie – zákaz opakovaného vstupu, autorizácia 2 osobami, dlhodobé otvorenie...
- ✓ zaznamenáva posledných až 2 000 udalostí (vstupy, pokusy...)
- ✓ jednoduchá obsluha a programovanie (master karta, PC)
- ✓ jednoduchá montáž bez káblov a zásahov do dverí a kovania – rozmery totožné s mechanickou vložkou (otvor PZ)



DOM Guardian®

kovanie s čítačkou



red dot
design award 2009

DOM motorická vložka

automatické otváranie (zatváranie) dverí
rôzne varianty ovládania

DOM Keypad

zadávanie prístupového kódu
možnosť pripojiť na otvárač dverí



DOM Access Manager

elektronická kontrola vstupov
offline / online



KOMPATIBILNÉ S DOM MECHANICKÝM SYSTÉMOM



vložku nie je možné otvoriť ak je z druhej strany vložený kľúč



ochrana proti odvrtaniu vložky



núdzová funkcia emergency („T“) umožní otvoriť dvere, aj keď je z vnútornej strany zasunutý kľúč



pohyblivý disk v kľúči



ZK: zhodný kód umožňuje otvárať dve alebo viac vložiek tým istým kľúčom



technologická ochrana proti kopírovaniu kľúča



vložka je dostupná v uzamykacích systémoch



vložka certifikovaná podľa normy STN EN 1303



vložka dostupná v rôznych prevedeniach (napr. vložka do dverí, skrinková vložka, visací zámok, okenná ...)



patentová ochrana do xxxx



odatočné kľúče iba po predložení bezpečnostnej karty



VdS certifikát



možné kombinovať s elektronickým uzamykacím systémom (napr. „DOM Protector“)

DOM[®]
SICHERHEITSTECHNIK

