

Anti-panikové kovania



na únikové východy
a požiarne uzávery



ISEO



ZADARMO



- elegantný moderný dizajn
- ochrana proti zraneniu
- antibakteriálny povrch **zadarmo**
- záruka **10 rokov**





Push SIRENA

zvukový signál pri otvorení



IDEA Base

4 - 9



IDEA Bolt



IDEA Base Inox



IDEA Bolt Inox



Belvedere



Push



Push-Bolt



Push SIRENA



Kľučky



Pad



Pad-Bolt



Pad Inox



Pad-Bolt Inox



IDEA Base Infilare



Palmo



Push-Palmo



Zámky



Príslušenstvo



žiadajte kovanie
s týmto
antibakteriálnym logom



Všetky panikové kovania v súlade so štandardom EN 1125:2008 sú určené na použitie v panikových situáciách. Majú zabezpečiť spoľahlivý a bezpečný únik dverami s použitím minimálnej námahy ľahkým zatlačením na dvere bez akejkoľvek znalosti zariadenia na otvorenie dverí.



3	7	6	B	1	4	2	2	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



teplotný interval
- 10°C + 60°C

CE
1121

Kg
200

Rýchly a bezpečný únik dverami

Panikové kovania IDEA sú vyrobené v súlade so štandardom STN EN 1125:2008 a slúžia k zaisteniu bezpečnosti osôb v prípade ohrozenia ľudského života. Používajú sa na dverách únikových východov z verejných budov (škôl, úradov, kín, divadiel, nákupných stredísk, športových hál, hotelov), ktoré navštevuje vyšší počet ľudí, kde v prípade akéhokoľvek ohrozenia je predpoklad vzniku panikových situácií. Sú tiež vhodné do objektov s deťmi alebo osobami so zníženou pohyblivosťou.


Minimálna námaha bez znalosti systému otvárania

Sú určené na dvere únikových východov a požiarnych uzáverov, teda všade, kde je životne dôležité nájsť východ z budovy a umožniť otvorenie dverí v každom čase tlakom ruky alebo tela na panikový uzáver z vnútornej strany aj bez nevyhnutnosti použitia kľúča alebo iného predmetu a bez akýchkoľvek znalostí použitia únikových východov a zariadení. Umožňujú otvorenie dverí primeraným zatlačením na madlo v smere úniku (alebo šikmo zhora nadol) a to i v prípade, že sú dvere z vonkajšej strany uzamknuté.

- elegantný moderný dizajn - oblé tvary kovania chránia ľudí pred zranením,
- nízka uvoľňovacia sila,
- veľmi vysoká odolnosť proti korózii 240h (prEN1670),
- dlhá životnosť - test durability > 200.000 cyklov,
- ľahká montáž bez zásahu do dverného krídla

montáž na

- jednokrídlové i dvojkridlové,
- všeobecné i protipožiarne dvere
- dvere z úzkych profilov - šírka konzoly 37 mm
- montážna doska zaručí pevné ukotvenie na konštrukciu dverí v prípade vysokej frekvencie používania




konzoly





Hmax=3400mm
Lmax=1500mm

Na protipožiarne dvere
v súlade s normou EN 1634-1

vodorovné madlo



zvislé rozvory



horné

dolné

bočné

Trvalá antibakteriálna ochrana

Antigerm je antibakteriálna povrchová úprava založená na postupnom uvoľňovaní iónov striebra, ktoré prenikajú do mikróbov, napádajú ich DNA a zabraňujú ich množeniu. Povrchová úprava Antigerm nie je pre ľudí škodlivá a už v priebehu niekoľkých minút je schopná zneškodniť viac ako **650 druhov baktérií** (Salmonella, Legionella, MRSA). Pôsobí 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čím **znižuje výskyt baktérií o viac ako 99%**.

Vo verejných priestoroch je nevyhnutná trvalá bezpečnosť a ochrana pred nákazou. Každý rok sa v európskych nemocniciach nakazí viac ako 4,1 milióna obyvateľov. Práve v týchto zariadeniach sa pohybujú ľudia so zníženou imunitou a infekcie neradno podceňovať. Nemenej dôležité je chrániť ľudí v nákupných centrách, verejných budovách, školách, škôlkach a iných objektoch s vysokou návštevnosťou.




žiadajte kovanie s týmto antibakteriálnym logom





Keďže panikové kovania sa umiestňujú všade tam, kde sa vyžaduje hygiena a ochrana zdravia ako napríklad klinikách, sanatóriách, wellness centrách, či supermarketoch, firma ISEO sa rozhodla aplikovať antibakteriálnu povrchovú úpravu a zvyšovať tak ochranu zdravia vo všetkých verejných budovách. Preto sú panikové kovania ISEO opatrené antibakteriálnou povrchovou úpravou Antigerm, ktorá je certifikovaná centrol molekúlárnej medicíny na Univerzite v Padove.

Efekt povrchovej úpravy Antigerm je trvalý a nevyžaduje žiadnu údržbu. Neustále uvoľňovanie iónov striebra zaručuje efektívne pôsobenie počas celej doby životnosti produktu, dokonca aj v prípade poškodenia povrchu.


Všetky panikové kovania ISEO teraz bojujú nielen proti panike, ale aj proti baktériám a hlavne proti zvyšovaniu Vašich nákladov. Pretože antibakteriálna povrchová úprava je bezplatnou súčasťou každého panikového kovania ISEO a nevyžaduje si dodatočné investície. Takto sa zvyšuje Vaša bezpečnosť, spoľahlivosť a celková užitočnosť produktu.




Efektívna dĺžka pohyblivého ramena (X) musí byť čo najbližšie k celkovej šírke dverí (Y) a nikdy nie menej ako 60%




UZAMKNUTIE 1-BODOVÉ




UZAMKNUTIE 3-BODOVÉ (3HBD)



UZAMKNUTIE 3-BODOVÉ (3BBB)




PANIKOVÉ KOVANIA




Rozmer „D“ musí byť v rozsahu od 9 do 12 mm. Ak dĺžka krídla a vynosie pántu vyžadujú $D > 12$ mm, montáž je nemožná.

Pre správnu funkciu bezpečnostnej poistky musí byť vzdialenosť G rovná 0.


zvislé zamykanie




bočné zamykanie




bočné zamykanie do bodu na ráme




bočné zamykanie do zárubne




zvislé zamykanie do zárubne





zvislé zamykanie do bodu na ráme





bočné zamykanie do krídla



bočné zamykanie do zárubne




bočné zamykanie do bodu na ráme





bočné zamykanie do bodu na ráme

bočné zamykanie do zárubne




dolné zamykanie do podlahy

bočné zamykanie do krídla



bez polodrážky



bočné zamykanie do krídla

PANIKOVÉ KOVANIA



Base 1-KRÍDLOVÉ DVERE - UZAMKNUTIE 1-BODOVÉ



2 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie príprava na 2- a 3-bodové uzamknutie ocelová samozápadka s bezpečnostnou poistkou vodorovné madlo (možná úprava na užšie dvere)


záruka 10 rokov
antibakteriálny povrch **zadarmo**
povrchy: červeno-čierne, sivé

3 7 6 B 1 4 2 2 A A



šírka krídla			
1300 mm		1500 mm	
bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
128,00	153,60	143,00	171,60

Base 1-KRÍDLOVÉ DVERE - UZAMKNUTIE 2-BODOVÉ



2 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie vodorovné madlo (možná úprava na užšie dvere) zámkové moduly HD (horné+doľné) ocelové samozápadky s bezpečnostnou poistkou zvislé rozvory + kovové kryty 2400 mm (3400 mm)


záruka 10 rokov
antibakteriálny povrch **zadarmo**
povrchy: červeno-čierne, sivé

3 7 6 B 1 4 2 2 A A




2 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie vodorovné madlo (možná úprava na užšie dvere) zámkové moduly BB (2 bočné) alebo HB (horné+bočné) ocelové samozápadky s bezpečnostnou poistkou zvislé rozvory + kovové kryty 2400 mm (3400 mm)

záruka 10 rokov
antibakteriálny povrch **zadarmo**
povrchy: červeno-čierne, sivé



dverné krídlo	šírka			
	1300 mm		1500 mm	
výška	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
2270 mm	218,00	261,60	233,00	279,60
3400 mm	238,00	285,60	253,00	303,60



dverné krídlo	šírka			
	1300 mm		1500 mm	
výška	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
2400 mm	237,00	284,40	252,00	302,40
3400 mm	257,00	308,40	272,00	326,40

Base 1-KRÍDLOVÉ DVERE - UZAMKNUTIE 3-BODOVÉ



2 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie vodorovné madlo (možná úprava na užšie dvere) zámkové moduly HD (horné+doľné) ocelové samozápadky s bezpečnostnou poistkou zvislé rozvory + kovové kryty 2400 mm (3400 mm) záslepka vodorovnej západky

záruka 10 rokov
povrchy: červeno-čierne, sivé


3 7 6 B 1 4 2 2 A A




2 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie vodorovné madlo (možná úprava na užšie dvere) zámkové moduly BB (2 bočné) alebo HB (horné+bočné) ocelové samozápadky s bezpečnostnou poistkou zvislé rozvory + kovové kryty 2400 mm (3400 mm)

záruka 10 rokov
povrchy: červeno-čierne, sivé

Antibakteriálna povrchová úprava zadarmo



dverné krídlo	šírka			
	1300 mm		1500 mm	
výška	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
2270 mm	242,00	290,40	257,00	308,40
3400 mm	262,00	314,40	277,00	332,40



dverné krídlo	šírka			
	1300 mm		1500 mm	
výška	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
2400 mm	258,00	309,60	273,00	327,60
3400 mm	278,00	333,60	293,00	351,60

Base


2-KRÍDLOVÉ DVERE - UZAMKNUTIE 1 BOD (aktívne krídlo) + 2 BODY (pasívne krídlo)

4 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie
2 vodorovné madlá (možná úprava na užšie dvere)
zámkové moduly HD (horné+dolné)
oceľové samozápadky s bezpečnostnou poistkou proti nežiaducemu otvoreniu
protikusy s vymedzovacími podložkami, skrutky
zvislé rozvory + kovové kryty 2400 mm (3400 mm)

záruka 10 rokov

antibakteriálny povrch **zadarmo**

povrchy: červeno-čierne, sivé





Base 2K-B/HD

dverné krídlo	šírka			
	1300 mm		1500 mm	
výška	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
2270 mm	378,00	453,60	406,00	487,20
3400 mm	398,00	477,60	428,00	513,60

Aktívne krídlo sa otvára ako prvé a zatvára ako posledné

Base

2-KRÍDLOVÉ DVERE - UZAMKNUTIE 2 BODY (aktívne krídlo) + 2 BODY (pasívne krídlo)



Base 2K-BB/HD

Base 2K-HD/HD

dverné krídlo	šírka			
	1300 mm		1500 mm	
výška	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
2270 mm	497,00	596,40	509,00	610,80
3400 mm	521,00	625,20	532,00	638,40



žiadajte kovanie s týmto antibakteriálnym logom



4 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie
2 vodorovné madlá (možná úprava na užšie dvere)
zámkové moduly 2HD (2horné+2dolné) alebo HD (horné+dolné) + BB (2 bočné)
oceľové samozápadky s bezpečnostnou poistkou proti nežiaducemu otvoreniu
protikusy s vymedzovacími podložkami, skrutky
2- krát zvislé rozvory + kovové kryty 2400 mm (3400 mm)

záruka 10 rokov

antibakteriálny povrch **zadarmo**

povrchy: červeno-čierne, sivé

3	7	6	B	1	4	2	2	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Base


2-KRÍDLOVÉ DVERE - UZAMKNUTIE 3 BODY (aktívne krídlo) + 2 BODY (pasívne krídlo)

4 univerzálne konzoly - pravo-ľavé vyhotovenie
2 vodorovné madlá (možná úprava na užšie dvere)
zámkové moduly 2HD (2horné+2dolné) alebo HD (horné+dolné) + BB (2 bočné)
oceľové samozápadky s bezpečnostnou poistkou proti nežiaducemu otvoreniu
protikusy s vymedzovacími podložkami, skrutky
2- krát zvislé rozvory + kovové kryty 2400 mm (3400 mm)

záruka 10 rokov

antibakteriálny povrch **zadarmo**

povrchy: červeno-čierne, sivé



Base 2K-BBB/HD

Base 2K-BHD/HD

dverné krídlo	šírka			
	1300 mm		1500 mm	
výška	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
2270 mm	527,00	632,40	539,00	646,80
3400 mm	551,00	661,20	562,00	674,40

Antibakteriálna povrchová úprava zadarmo

3	7	6	B	1	4	2	2	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---